

**GO7**


**SOLLE  
VIATORI  
PNEUMATICI**



CP3985

La serie di Airjack AP Racing CP3985 è dotata di una molla di compressione invece della tradizionale molla di ritorno della tensione. Questo rende l'Airjack più veloce ed efficiente nel funzionamento. Base in alluminio.

Codice	Note	Capacità	Ø corpo	Corsa	Altezza	Valvola scarico	Pressione lavoro (max)	Peso
CP3985-150	-	675 Kg	60 mm	150 mm	224 mm	no	30 Bar	0,83 Kg
CP3985-150EV	-	675 Kg	60 mm	150 mm	224 mm	si	30 Bar	0,88 Kg
CP3985-230	-	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	no	30 Bar	1,07 Kg
CP3985-230EV	-	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	si	30 Bar	1,12 Kg
CP3985-310	-	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	no	30 Bar	1,34 Kg
CP3985-310EV	-	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	si	30 Bar	1,39 Kg
CP3945-230	Heavy duty	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	no	30 Bar	1,07 Kg
CP3945-230EV	Heavy duty	675 Kg	60 mm	230 mm	325 mm	si	30 Bar	1,12 Kg
CP3945-310	Heavy duty	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	no	30 Bar	1,34 Kg
CP3945-310EV	Heavy duty	675 Kg	60 mm	310 mm	425 mm	si	30 Bar	1,39 Kg



Kit guarnizioni



Codice	Per sollevatore:
CP2985-1RK	CP2985
CP3985-11RK	CP3945
CP3985-1RK	CP3985



JAC06

Airjack Stäubli con innovativa tecnologia, compatto e rapido, senza sistema di molle interne. Per maggiori dettagli scarica il catalogo Airjack di Stäubli

Codice	Note	Ø corpo	Corsa	Altezza	Valvola scarico	Pressione lavoro (max)	Peso
JAC06.9050	-	50 mm	236 mm	320 mm	no	40 Bar	0,80 Kg
JAC06.9050/QE	-	50 mm	236 mm	320 mm	si	40 Bar	0,83 Kg
JAC06.9060	-	60 mm	230 mm	314 mm	no	40 Bar	0,96 Kg
JAC06.9060/QE	-	60 mm	230 mm	314 mm	si	40 Bar	0,98 Kg



MANICHETTE VALVOLE E CONNETTORI



Manichette Valvole e Connettori



Codice	Descrizione
JAC06.1102	Manichetta carico aria



Manichette Valvole e Connettori



Codice	Descrizione
JAC06.1102/MSW	Manichetta carico aria con raccordo girevole



Manichette Valvole e Connettori



Codice	Descrizione
CP6116-15	Manichetta carico aria

MANICHETTE VALVOLE E CONNETTORI

**Manichette Valvole e Connettori**



Codice	Descrizione
CP6116-3	Connettore carico/scarico aria con valvola

**Manichette Valvole e Connettori**



Codice	Descrizione
CP6116-4	Connettore carico/scarico aria libero

**SUBEK Manichette Valvole e Connettori**

L'ERGOVENT, montato sul lato del veicolo, è un sistema di valvole leggero per controllare la pressione nel sistema di sollevamento pneumatico. La forma a cono facilita il fissaggio della lancia dell'aria. Una volta effettuata la connessione, il sistema Air Jack riprende l'aria. Dopo aver scollegato l'Air Lance, l'ERGOVENT chiude il sistema in modo sicuro. Un leggero sollevamento dell'impugnatura ergonomica a due dita spurga l'aria dal sistema. Peso: 115 g



Codice	Descrizione
ZV9000-0003	Connettore carico/scarico aria con valvola


**SUBEK Manichette Valvole e Connettori**

La manichetta Type 60 è ergonomicamente ottimizzata e progettata per il funzionamento con una sola mano. Semplifica il fissaggio della lancia all'ERGOVENT anche con pressioni di esercizio elevate fino a 30 bar. Lo speciale sistema di accoppiamento funziona quasi senza manutenzione. Peso: 565 g




Codice	Descrizione
ZV9000-0011	Manichetta carico aria

**STÄUBLI Manichette Valvole e Connettori**




Codice	Descrizione
JAC06.4655	Connettore carico/scarico aria libero

**STÄUBLI Manichette Valvole e Connettori**



Codice	Descrizione
JAC06.5655	Connettore carico/scarico aria con valvola

**STÄUBLI Manichette Valvole e Connettori**



Codice	Descrizione
MSW075202	Raccordo girevole per manichetta

FERMI DI SICUREZZA

**STÄUBLI Safety Prop**

Fermo di sicurezza Airjack Stäubli.



Codice	Per sollevatore:
JAC06.9055	JAC06.9050

**STÄUBLI Safety Prop**

Fermo di sicurezza Airjack Stäubli.



Codice	Per sollevatore:
JAC06.9066	JAC06.9060

**AP Racing CP3985**


I fermi di sicurezza AP Racing CP3985 sono realizzati con un corpo in alluminio tornito e con maniglia in acciaio inox (dove specificato) e una finitura anodizzata per una maggiore durata. La maniglia è montata su tutti i fermi tranne CP3985-15.



Codice	Per sollevatore:
CP3985-15	CP3985-150EV
CP3985-23	CP3985-230EV
CP3985-31	CP3985-310EV

**STÄUBLI Carlifter**

Carlifter Stäubli (fermo di sicurezza integrato).



Codice	Per sollevatore:
JAC06.9056	JAC06.9050 (L 434 mm)
JAC06.9065	JAC06.9060 (L 434 mm)

